



# MEDIA IP-PHONE

*Full IP Package* 設定変更の手引き

## 目次

- ・初期画面へのログイン…………… P 3
- ・内線番号の変更…………… P 5
- ・内線グループの変更…………… P10
- ・自ステーション番号の変更…………… P14  
(内線番号の頭2桁の部分)

## 初期画面へのログイン

サーバーが見つかりません - Microsoft Internet Explorer

アドレス http://192.168.100.254

ページを表示できません

検索中のページは現在、利用できません。Web サイトに技術的な問題が発生しているか、ブラウザの設定を調整する必要があります。

次のことを試してください

- [更新] ボタンをクリックするか、後でやり直してください。
- アドレス バーにページ アドレスを入力した場合は、ページ アドレスを正しく入力したかどうかを確認してください。
- 接続の設定を確認するには、[ツール] メニューの [インターネット オプション] をクリックします。[接続] タブで [ダイヤルアップの設定] グループの [設定] ボタン、または [LAN の設定] グループの [LAN の設定] ボタンをクリックしてください。設定情報、LAN (ローカルエリアネットワーク) の管理者か、ISP (インターネット サービス プロバイダ) が提供する情報と一致する必要があります。
- ネットワーク管理者がネットワークの接続の設定を使用可能にしているか、Microsoft Windows を使用して、ネットワークの接続試験を行ったり、自動的にネットワークの接続の設定を見つけることができます。Windows でネットワークの接続試験を行ったり、ネットワークの接続の設定を見つけたら、[\[ネットワークの設定の検出\]](#) をクリックしてください。
- サイトによっては 128 ビットの接続セキュリティを要求するものがあります。[ヘルプ] メニューの [バージョン情報] をクリックして、インストールした暗号強度を確認してください。
- セキュリティで保護されたサイトを表示するには、セキュリティの設定でそのサポートがされているかどうかを確認してください。[ツール] メニューの [インターネット オプション] をクリックします。[詳細設定] タブで、[セキュリティ] までスクロールし、[SSL 2.0 を使用する]、[SSL 3.0 を使用する]、[TLS 1.0 を使用する]、および [PCT 1.0 を使用する] チェック ボックスをオンにしてください。
- 別のリンク先を表示するには、[戻る](#) ボタンをクリックしてください。

ページが表示されました

Cx Server500のIPアドレスを入力

お客様のIPアドレス

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

## 初期画面へのログイン

ネットワーク パスワードの入力

ユーザー名とパスワードを入力してください。

サイト: 192.168.100.254

領域

ユーザー名(U)

パスワード(P)

このパスワードを保存する(S)

OK キャンセル

ネットワーク パスワードの入力

ユーザー名とパスワードを入力してください。

サイト: 192.168.100.254

領域

ユーザー名(U) MEDiAUser

パスワード(P) \*\*\*\*\*

このパスワードを保存する(S)


OK キャンセル

ユーザー名、パスワード共に同じです  
「MEDiAUser」

OKをクリック

## 内線番号の変更 (初期画面→内線設定画面へ)

### 初期画面



内線設定をクリック

## 内線番号の変更

### 内線設定画面

正常:現在使用可能な電話機(使用中)を表示

ステーション名称  
Station20

HOME

ネットワーク設定

- ダウンロード設定 (内線系)
- アップリンク設定 (外線系)
- ステーションリンク設定 (中継系)

電話設定

- 自ステーション設定
- 内線設定
- 外線設定
- ステーションリンク設定
- グループ設定

再読み込み 設定

ポート番号	状態	内線番号	MACアドレス	IPアドレス	グループ	端末種別	不在転送先番号	
1	正常	200	00e01103e81a	192.168.100.108	グループ1	Uniden IP-150M		削除
2	正常	200	00e01103e82e	192.168.100.102	グループ1	Uniden IP-150M		削除
3	正常	200	00e01103e82d	192.168.100.103	グループ1	Uniden IP-150M		削除
4	正常	200	00e01103e830	192.168.100.104	グループ1	Uniden IP-150M		削除
5	正常	205	00e01103e831	192.168.100.105	グループ1	Uniden IP-150M		削除
6	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
7	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
8	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
9	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
10	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除

## 内線番号の変更

内線番号2005 → 内線番号2010へ変更する場合

ステーション名称  
Station20

HOME

ネットワーク設定

- ダウンロード設定 (内線系)
- アップリンク設定 (外線系)
- ステーションリンク設定 (中継系)

電話設定

- 自ステーション設定
- 内線設定
- 外線設定
- ステーションリンク設定
- グループ設定

再読み込み 設定

ポート番号	状態	内線番号	MACアドレス	IPアドレス	グループ	端末種別	不在転送先番号	
1	正常	2001	00e01103e81a	192.168.100.108	グループ1	Uniden IP-150M		削除
2	正常	2002	00e01103e82e	192.168.100.102	グループ1	Uniden IP-150M		削除
3	正常	2003	00e01103e82d	192.168.100.103	グループ1	Uniden IP-150M		削除
4	正常	2004	00e01103e830	192.168.100.104	グループ1	Uniden IP-150M		削除
5	正常	2005	00e01103e831	192.168.100.105	グループ1	Uniden IP-150M		削除
6	未接続	2009			グループ1	Uniden IP-150M		削除
7	未接続	2010			グループ1	Uniden IP-150M		削除
8	未接続	2002			グループ1	Uniden IP-150M		削除
9	未接続	2004			グループ1	Uniden IP-150M		削除
10	未接続	2005			グループ1	Uniden IP-150M		削除
		2006			グループ1	Uniden IP-150M		削除
		2007			グループ1	Uniden IP-150M		削除
		2008			グループ1	Uniden IP-150M		削除

2010を選択

## 内線番号の変更

内線番号2010へ変わった事を確認し「設定」を押す

ステーション名称  
Station20

HOME

ネットワーク設定

- ダウンリンク設定 (内線系)
- アップリンク設定 (外線系)
- ステーションリンク設定 (中継系)

電話設定

- 自ステーション設定
  - 内線設定
  - 外線設定
  - ステーションリンク設定
  - グループ設定

再読み込み 設定

ポート番号	状態	内線番号	MACアドレス	IPアドレス	グループ	端末種別	不在転送先番号	
1	正常	001	00e01103e81a	192.168.100.108	グループ1	Uniden IP-150M		削除
2	正常	102	00e01103e82e	192.168.100.102	グループ1	Uniden IP-150M		削除
3	正常	203	00e01103e82d	192.168.100.103	グループ1	Uniden IP-150M		削除
4	正常	204	00e01103e830	192.168.100.104	グループ1	Uniden IP-150M		削除
5	正常	2010	00e01103e831	192.168.100.105	グループ1	Uniden IP-150M		削除
6	未接続	001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
7	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
8	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
9	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
10	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除

## 内線番号の変更

「内線設定しました」の表示を確認

ステーション名称  
Station 20

HOME

ネットワーク設定

- ダウンロード設定 (内線系)
- アップリンク設定 (外線系)
- ステーションリンク設定 (中継系)

電話設定

- 自ステーション設定
  - 内線設定
  - 外線設定
- ステーションリンク設定
- グループ設定

内線設定

内線設定しました

再読み込み 設定

ポート番号	状態	内線番号	MACアドレス	IPアドレス	グループ	端末種別	不在転送先番号	
1	正常	2001	00e01103e81a	192.168.100.108	グループ1	Uniden IP-150M		削除
2	正常	2002	00e01103e82e	192.168.100.102	グループ1	Uniden IP-150M		削除
3	正常	2003	00e01103e82d	192.168.100.103	グループ1	Uniden IP-150M		削除
4	正常	2004	00e01103e830	192.168.100.104	グループ1	Uniden IP-150M		削除
5	未接続	2010	00e01103e831	192.168.100.105	グループ1	Uniden IP-150M		削除
6	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
7	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
8	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
9	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除

ページが表示されました

インターネット

## 内線グループの変更

### 内線グループ1→内線グループ2へ変更する場合

前頁より…「正常」に変わっている事を確認

ステーション名称  
Station20

HOME

ネットワーク設定

- ダウンロード設定 (内線系)
- アップリンク設定 (外線系)
- ステーションリンク設定 (中継系)

電話設定

- 自ステーション設定
- 内線設定
- 外線設定
- ステーションリンク設定
- グループ設定

再読み込み 設定

ポート番号	状態	内線番号	MACアドレス	IPアドレス	グループ	端末種別	不在転送先番号	
1	正常	2001	00e01103e81a	192.168.100.108	グループ1	Uniden IP-150M		削除
2	正常	2002	00e01103e82e	192.168.100.102	グループ1	Uniden IP-150M		削除
3	正常	2003	00e01103e82d	192.168.100.103	グループ1	Uniden IP-150M		削除
4	正常	2004	00e01103e830	192.168.100.104	グループ1	Uniden IP-150M		削除
5	正常	2010	00e01103e831	192.168.100.105	グループ1	Uniden IP-150M		削除
6	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
7	未接続	2001			グループ2	Uniden IP-150M		削除
8	未接続	2001			グループ3	Uniden IP-150M		削除
9	未接続	2001			グループ4	Uniden IP-150M		削除
10	未接続	2001			グループ6	Uniden IP-150M		削除
	未接続	2001			グループ7	Uniden IP-150M		削除
	未接続	2001			グループ8	Uniden IP-150M		削除
	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除

グループ2を選択

## 内線グループの変更

グループ2へ変更されている事を確認し、「設定」を押す

ステーション名称  
Station20

HOME

ネットワーク設定

- ダウンロード設定 (内線系)
- アップリンク設定 (外線系)
- ステーションリンク設定 (中継系)

電話設定

- 自ステーション設定
  - 内線設定
  - 外線設定
  - ステーションリンク設定
  - グループ設定

再読み込み 設定

ポート番号	状態	内線番号	MACアドレス	IPアドレス	グループ	端末種別	不在転送先番号	
1	正常	2001	00e01103e81a	192.168.100.101	グループ1	Uniden IP-150M		削除
2	正常	2002	00e01103e82e	192.168.100.102	グループ1	Uniden IP-150M		削除
3	正常	2003	00e01103e82d	192.168.100.103	グループ1	Uniden IP-150M		削除
4	正常	2004	00e01103e830	192.168.100.104	グループ1	Uniden IP-150M		削除
5	正常	2010	00e01103e831	192.168.100.110	グループ2	Uniden IP-150M		削除
6	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
7	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
8	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
9	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
10	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除

ページが表示されました

インターネット

## 内線グループの変更

「内線設定しました」の表示を確認

ステーション名称  
Station20

HOME

ネットワーク設定

- ダウンロード設定 (内線系)
- アップリンク設定 (外線系)
- ステーションリンク設定 (中継系)

電話設定

- 自ステーション設定
- 内線設定
- 外線設定
- ステーションリンク設定
- グループ設定

内線設定

内線設定しました

ポート番号	状態	内線番号	MACアドレス	IPアドレス	グループ	端末種別	不在転送先番号	
1	正常	2001	00e01103e81a	192.168.100.108	グループ1	Uniden IP-150M		削除
2	正常	2002	00e01103e82e	192.168.100.102	グループ1	Uniden IP-150M		削除
3	正常	2003	00e01103e82d	192.168.100.103	グループ1	Uniden IP-150M		削除
4	正常	2004	00e01103e830	192.168.100.104	グループ1	Uniden IP-150M		削除
5	正常	2010	00e01103e831	192.168.100.105	グループ2	Uniden IP-150M		削除
6	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
7	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
8	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
9	未接続	2001			グループ1	Uniden IP-150M		削除

「グループ設定」を押す

## 内線グループの変更

グループ番号と内線が一致しているかを確認

Station20

### グループ設定

再読み込み 設定


グループ	内線番号	内線通話中転送設定	ダイヤルイン通話中転送設定
1	2001,2002,2003,2004	ON	ON
2	2010	ON	ON
3		ON	ON
4		ON	ON
5		ON	ON
6		ON	ON
7		ON	ON
8		ON	ON

再読み込み 設定

## 自ステーションの変更(ステーション番号を20→50へ変更する場合)


現在のステーション番号「20」(デフォルト表示)

自ステーション設定画面



## 自ステーションの変更


変更したいステーション番号「50」を入力



「設定」を押す

## 自ステーションの変更

「再起動」を押す




## 自ステーションの変更

「OK」を押す



## 自ステーションの変更

Cx Server500のSTATUSランプが消灯後、HOMEを押す



## 自ステーションの変更

内線番号が2000番台から5000番台に変わっている事を確認

ステーション名称  
MEDIA50

HOME

ネットワーク設定

- ダウンリンク設定 (内線系)
- アップリンク設定 (外線系)
- ステーションリンク設定 (中継系)

電話設定

- 自ステーション設定
  - 内線設定
  - 外線設定
  - ステーションリンク設定
  - グループ設定

再読み込み 設定

ポート番号	状態	内線番号	MACアドレス	IPアドレス	グループ	端末種別	不在転送先番号	
1	正常	5001	00e01103e81a	192.168.100.108	グループ1	Uniden IP-150M		削除
2	正常	5002	00e01103e82e	192.168.100.102	グループ1	Uniden IP-150M		削除
3	正常	5003	00e01103e82d	192.168.100.103	グループ1	Uniden IP-150M		削除
4	正常	5004	00e01103e830	192.168.100.104	グループ1	Uniden IP-150M		削除
5	正常	5010	00e01103e831	192.168.100.105	グループ2	Uniden IP-150M		削除
6	未接続	5001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
7	未接続	5001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
8	未接続	5001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
9	未接続	5001			グループ1	Uniden IP-150M		削除
10	未接続	5001			グループ1	Uniden IP-150M		削除